



TOP
ihrisko

Drevené detské ihriská
Katalóg produktov

SYSTEM

GT

Drevené zostavy



Typ U



Typ W



Typ N



Typ L



Typ A



Typ Bašta



Typ Slon



Preliezkové zostavy



Integračné zostavy



Pyramídy



Vozidlá a domčeky



Hojdačky



Preliezky



O FIRME

Cieľom našej spoločnosti je navrhnúť a vyrobiť funkčné, bezpečné a odolné vybavenie detských ihrísk a rekreačných a športových areálov kombinujúcich moderné technológie, zaujímavý dizajn a vysokú kvalitu. Ponúkame špecializované ihriská pre deti od 0 rokov. Spolu s najvyššou kvalitou vám chceme zaručiť komplexnú podporu v oblasti návrhu a prevedenia. Bezpečnosť používateľov a dodržiavanie predpisov a noriem týkajúcich sa certifikácie sú našou prioritou.

Všetky naše zariadenia spĺňajú bezpečnostné požiadavky z hľadiska dizajnu, inštalácie a údržby. Na základe skúseností, analýzy trhu a potrieb našich klientov navrhujeme ihriská spôsobom, ktorý umožňuje vytvárať podmienky pre správny psychomotorický vývoj najmenších používateľov.

ZÁRUKA

Na všetky naše výrobky poskytujeme záruku 24 mesiacov. Počas jeho trvania bezplatne odstraňujeme všetky poškodenia spôsobené výrobnými alebo materiálovými chybami. Upozorňujeme, že záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené vandalizmom, krádežou alebo nesprávnym použitím a opotrebovaním materiálov.

SERVIS A KONTROLA

Z hľadiska bezpečnosti používateľov ponúka naša spoločnosť služby v oblasti kontroly a opráv vybavenia detských ihrísk s prihliadnutím na ustanovenia platných noriem a predpisov. Máme kvalifikovaných zamestnancov oprávnených vykonávať činnosti kontroly zariadení v celej krajine. Po ukončení prác vydávame protokol potvrdzujúci riadny technický stav a splnenie povinnosti ročnej kontroly zariadení, posudzujúci úroveň bezpečnosti a celkový stav jednotlivých komponentov ihriska.

DREVENÉ DETSKÉ IHRISKÁ

Systém pripojenia GT je inovatívny spôsob spojenia nosníkov, ktorý zaisťuje odolnosť a pevnosť konštrukcie a zároveň zaisťuje najvyššiu úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti zariadenia. Spojenie sedla GT poskytuje veľkú kontaktnú plochu, a tým zvyšuje stabilitu konštrukcie a umožňuje spájanie nosníkov v rôznych uhloch. Výhodou spojenia je ochrana proti pootočeniu okolo svojej osi. Spojenie GT tiež eliminuje všetky druhy upínania a ďalšie konštrukčné riziká, ktoré sú charakteristické pre štandardné (krížové) spájanie nosníkov.

POUŽITÉ MATERIÁLY

Drevo - pri našej výrobe používame stavebné trámy z borovicového dreva bez jadier alebo lepené, s guľatým profilom s priemerom 100 a 60 mm, v borovicovej alebo teakovej farbe.

Dosky HPL, HDPE používané na bariéry a panely, sú odolné voči poveternostným a mechanickým podmienkam, nenadúvajú sa a nedelaminujú. Ich použitie zaručuje trvanlivosť a spoľahlivosť, ako aj vysokú atraktivitu a vizuálnu estetiku.

Oceľové prvky – tyče a zábradlia sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele alebo pozinkované a práškovo lakované, čo zaisťuje odolnosť proti poveternostným podmienkam. Šmýkačky a retiazky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Všetky spojenia, zvary a upevnenia sú hladké, správne profilované a bezpečné pre používateľov.

Polypropylénové laná s prierezom 16 mm, s oceľovým jadrom, slúžia na stavbu lanových plošín a sietí, ale aj na vytváranie rebríkov a stúpaní. Lanové konektory sú vyrobené z vysoko nárazového plastu, vďaka čomu sú mimoriadne odolné voči intenzívnemu používaniu.


Zostavy

Typ U

Zostava GT-0100A

ROZMERY


Rozmery zostavy	6,35 x 5,35 m
Rozmez bezpečnej zóny	9,65 x 8,15 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	3,35 m



Zostava GT-0101A

ROZMERY


Rozmery zostavy	6,80 x 3,40 m
Rozmez bezpečnej zóny	9,80 x 6,00 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	3,35 m



Zostava GT-0102A

ROZMERY


Rozmery zostavy	4,70 x 3,45 m
Rozmez bezpečnej zóny	7,70 x 5,95 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	3,35 m



Zostava GT-0103A/1

ROZMERY


Rozmery zostavy	5,65 x 3,45 m
Rozmez bezpečnej zóny	8,65 x 5,95 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	3,35 m



Zostava GT-0104A/E/1

ROZMERY


Rozmery zostavy	2,80 x 1,90 m
Rozmez bezpečnej zóny	5,80 x 4,90 m
Výška pádu	0,80 m
Výška zariadenia	2,80 m



Zostava GT-0105A

ROZMERY


Rozmery zostavy	2,80 x 2,40 m
Rozmez bezpečnej zóny	5,80 x 4,90 m
Výška pádu	1,10 m
Výška zariadenia	3,35 m



Zostava GT-0105A/1w/253

ROZMERY


Rozmery zostavy	3,75 x 4,20 m
Rozmez bezpečnej zóny	6,75 x 6,70 m
Výška pádu	1,10 m
Výška zariadenia	23,35 m



Zostava GT-0106A

ROZMERY


Rozmery zostavy	5,45 x 5,65 m
Rozmez bezpečnej zóny	8,75 x 8,45 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	3,35 m



Zostava GT-0107A

ROZMERY


Rozmery zostavy	3,45 x 4,30 m
Rozmez bezpečnej zóny	6,75 x 7,10 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	3,35 m



Zostava GT-0108A

ROZMERY


Rozmery zostavy	1,60 x 2,50 m
Rozmez bezpečnej zóny	4,60 x 5,00 m
Výška pádu	1,10 m
Výška zariadenia	3,35 m



Zostava GT-0108A 1w/603

ROZMERY


Rozmery zostavy	1,90 x 1,90 m
Rozmez bezpečnej zóny	4,90 x 4,90 m
Výška pádu	0,30 m
Výška zariadenia	2,80 m



Zostava GT-0110A

ROZMERY

Rozmery zostavy	4,40 x 3,20 m
Rozmez bezpečnej zóny	7,40 x 5,70 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	3,35 m




Zostavy

Typ W

Zostava GT-0200E/1

ROZMERY

Rozmery zostavy	8,70 x 6,05 m
Rozmez bezpečnej zóny	12,00 x 8,75 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	3,35 m



Zostava GT-0202C

ROZMERY

Rozmery zostavy

5,10 x 6,00 m

Rozmez bezpečnej zóny


8,10 x 8,80 m

Výška pádu

1,95 m

Výška zariadenia

3,35 m



Zostava GT-0205A

ROZMERY

Rozmery zostavy

5,45 x 3,40 m

Rozmez bezpečnej zóny


8,75 x 5,80 m

Výška pádu

1,95 m

Výška zariadenia


3,35 m



Zostava GT-0206A

ROZMERY


Rozmery zostavy	6,50 x 4,35 m
Rozmez bezpečnej zóny	9,80 x 7,15 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	3,35 m



Zostava GT-0206A/1w/616

ROZMERY

Rozmery zostavy	4,75 x 2,90 m
Rozmez bezpečnej zóny	7,25 x 5,90 m
Výška pádu	0,85 m
Výška zariadenia	3,10 m




Zostava GT-0208E

ROZMERY

Rozmery zostavy
Rozmez bezpečnej zóny
Výška pádu
Výška zariadenia

3,45 x 2,45 m
6,45 x 4,95 m
1,10 m
3,35 m




Zostava GT-0209E

ROZMERY

Rozmery zostavy
Rozmez bezpečnej zóny
Výška pádu
Výška zariadenia


6,20 x 2,45m
8,70 x 4,95 m
1,10 m
3,35 m



Zostava GT-0210E/1w/261

ROZMERY


Rozmery zostavy	5,75 x 6,10 m
Rozmez bezpečnej zóny	8,75 x 8,60 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	3,35 m



Zostava GT-0211A

ROZMERY


Rozmery zostavy	4,45 x 6,00 m
Rozmez bezpečnej zóny	7,75 x 8,50 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	3,35 m



Zostava GT-0212A

ROZMERY


Rozmery zostavy	4,60 x 3,35 m
Rozmez bezpečnej zóny	7,60 x 5,85 m
Výška pádu	1,10 m
Výška zariadenia	3,35 m



Zostava GT-0212A/1w/328

ROZMERY

Rozmery zostavy	6,65 x 3,50 m
Rozmez bezpečnej zóny	9,15 x 6,00 m
Výška pádu	1,65 m
Výška zariadenia	3,90 m



Zostava GT-0213A

ROZMERY

Rozmery zostavy

Rozmez bezpečnej zóny

Výška pádu


Výška zariadenia

4,30 x 5,25 m

7,30 x 7,75 m

1,95 m

3,35 m



Zostava GT-0213B/bw/163

ROZMERY

Rozmery zostavy

Rozmez bezpečnej zóny

Výška pádu


Výška zariadenia

5,90 x 7,95 m

9,50 x 11,25 m

1,95 m


2,00 m



Zostava GT-0214A

ROZMERY

Rozmery zostavy	7,35 x 5,25 m
Rozmez bezpečnej zóny	10,35 x 7,75 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	3,35 m




Zostavy

Typ N

Zostava GT-0300C

ROZMERY


Rozmery zostavy	6,35 x 7,50 m
Rozmez bezpečnej zóny	9,55 x 10,00 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	3,35 m



Zostava GT-0301C

ROZMERY


Rozmery zostavy	6,90 x 7,45 m
Rozmez bezpečnej zóny	9,90 x 9,95 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	3,35 m



Zostava GT-0302A

ROZMERY


Rozmery zostavy	5,65 x 6,95 m
Rozmez bezpečnej zóny	8,15 x 9,95 m
Výška pádu	1,10 m
Výška zariadenia	3,35 m



Zostava GT-0303E/L

ROZMERY

Rozmery zostavy	5,75 x 6,95 m
Rozmez bezpečnej zóny	8,25 x 9,45 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	3,35 m




Zostava GT-0304A

ROZMERY

Rozmer zostavy
Rozmer bezpečnej zóny
Výška pádu
Výška zariadenia

5,00 x 2,40 m
7,50 x 5,70 m
1,95 m
3,35 m





Zostava GT-0304A/1w/580

ROZMERY

Rozmer zostavy
Rozmer bezpečnej zóny
Výška pádu
Výška zariadenia


3,95 x 3,90 m
6,95 x 6,40 m
0,55 m
2,95 m



Zostava GT-0304A/1w/497

ROZMERY


Rozmer zostavy	5,60 x 2,15 m
Rozmer bezpečnej zóny	8,10 x 5,15 m
Výška pádu	0,55 m
Výška zariadenia	2,80 m



Zostava GT-0305A

ROZMERY


Rozmer zostavy	4,65 x 4,50 m
Rozmer bezpečnej zóny	7,65 x 7,00 m
Výška pádu	1,10 m
Výška zariadenia	3,35 m



Zostava GT-0306A

ROZMERY


Rozmer zostavy	7,40 x 3,35 m
Rozmer bezpečnej zóny	10,40 x 5,95 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	3,35 m



Zostava GT-0306A/1w/498

ROZMERY

Rozmer zostavy	10,80 x 2,95 m
Rozmer bezpečnej zóny	13,80 x 5,95 m
Výška pádu	1,65 m
Výška zariadenia	3,90 m




Zostavy

Typ L

Zostava GT-0400E/1

ROZMERY


Rozmer zostavy	7,65 x 2,50 m
Rozmer bezpečnej zóny	10,65 x 5,00 m
Výška pádu	1,10 m
Výška zariadenia	3,35 m



Zostava GT-0400E/1/1w/579

ROZMERY


Rozmer zostavy	7,60 x 4,60 m
Rozmer bezpečnej zóny	11,00 x 7,40 m
Výška pádu	1,10 m
Výška zariadenia	3,35 m



Zostava GT-0400E/1 / L

ROZMERY


Rozmer zostavy	4,65 x 5,55 m
Rozmer bezpečnej zóny	7,65 x 7,95 m
Výška pádu	1,10 m
Výška zariadenia	3,35 m



Zostava GT-0401C

ROZMERY


Rozmer zostavy	4,95 x 6,00 m
Rozmer bezpečnej zóny	7,95 x 8,50 m
Výška pádu	1,10 m
Výška zariadenia	3,35 m



Zostava GT-0402A

ROZMERY


Rozmer zostavy	4,65 x 5,20 m
Rozmer bezpečnej zóny	7,65 x 7,70 m
Výška pádu	1,10 m
Výška zariadenia	3,35 m



Zostava GT-0403A

ROZMERY

Rozmer zostavy	8,95 x 6,10 m
Rozmer bezpečnej zóny	11,75 x 9,10 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	3,35 m




Zostavy

Typ A

Zostava GT-0501A

ROZMERY


Rozmer zostavy	8,20 x 7,15 m
Rozmer bezpečnej zóny	11,20 x 9,95 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	3,35 m



Zostava GT-0502E

ROZMERY


Rozmer zostavy	5,25 x 5,10 m
Rozmer bezpečnej zóny	7,75 x 7,60 m
Výška pádu	1,10 m
Výška zariadenia	3,35 m



Zostava GT-0502E/bw/146

ROZMERY

Rozmer zostavy	6,40 x 4,65 m
Rozmer bezpečnej zóny	9,40 x 7,65 m
Výška pádu	0,55 m
Výška zariadenia	3,35 m




Zostava GT-0503E

ROZMERY

Rozmer zostavy
Rozmer bezpečnej zóny
Výška pádu
Výška zariadenia


6,80 x 6,55 m
9,60 x 9,55 m
1,95 m
3,35 m



Zostava GT-0504A

ROZMERY

Rozmer zostavy	6,85 x 5,10 m
Rozmer bezpečnej zóny	9,85 x 7,60 m
Výška pádu	1,10 m
Výška zariadenia	3,35 m




Zostava GT-0505A

ROZMERY

Rozmer zostavy
Rozmer bezpečnej zóny
Výška pádu
Výška zariadenia


8,40 x 5,45 m
11,40 x 8,75 m
1,95 m
3,35 m



Zostava GT-0505A/ww/7

ROZMERY


Rozmer zostavy	9,25 x 11,50 m
Rozmer bezpečnej zóny	12,75 x 14,30 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	3,90 m



Zostava GT-0505A/ww/10

ROZMERY


Rozmer zostavy	9,85 x 8,45 m
Rozmer bezpečnej zóny	12,65 x 11,45 m
Výška pádu	1,65 m
Výška zariadenia	4,00 m



Zostava GT-0503F/bw/202

ROZMERY


Rozmer zostavy	8,70 x 4,85 m
Rozmer bezpečnej zóny	10,70 x 7,85 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	2,00 m



Zostava GT-0506A

ROZMERY

Rozmer zostavy	9,25 x 5,65 m
Rozmer bezpečnej zóny	11,75 x 8,15 m
Výška pádu	1,10 m
Výška zariadenia	3,35 m



Zostavy

Typ Bašta

Bašta 1 SB-0100

ROZMERY

Rozmer zostavy

4,55 x 3,25 m

Rozmer bezpečnej zóny


7,35 x 5,75 m

Výška pádu

1,10 m

Výška zariadenia

3,50 m



Bašta 1 SB-0100/b/42

ROZMERY

Rozmer zostavy

5,35 x 3,55 m

Rozmer bezpečnej zóny


7,35 x 6,55 m

Výška pádu

1,65 m

Výška zariadenia


4,10 m



Bašta 2 SB-0200

ROZMERY


Rozmer zostavy	5,15 x 3,50 m
Rozmer bezpečnej zóny	8,15 x 6,00 m
Výška pádu	1,10 m
Výška zariadenia	3,50 m



Bašta 2 SB-0200/b/46

ROZMERY

Rozmer zostavy	10,35 x 5,25 m
Rozmer bezpečnej zóny	12,85 x 7,85 m
Výška pádu	1,10 m
Výška zariadenia	3,35 m



Bašta 3 SB-0300

ROZMERY

Rozmer zostavy

6,65 x 4,75 m

Rozmer bezpečnej zóny


9,35 x 7,65 m

Výška pádu

1,65 m

Výška zariadenia

3,50 m



Bašta 4 SB-0400

ROZMERY

Rozmer zostavy

3,65 x 2,25 m

Rozmer bezpečnej zóny


6,15 x 5,25 m

Výška pádu

1,10 m

Výška zariadenia


3,50 m



Bašta 5 SB-0500

ROZMERY


Rozmer zostavy	5,80 x 6,65 m
Rozmer bezpečnej zóny	8,80 x 9,55 m
Výška pádu	1,10 m
Výška zariadenia	3,50 m



Bašta 6 SB-0600

ROZMERY

Rozmer zostavy	8,60 x 5,95 m
Rozmer bezpečnej zóny	11,40 x 8,95 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	3,50 m



Zostavy Slon


so šmýkačkou

Slon 5 SK-0205

ROZMERY

Rozmer zostavy
Rozmer bezpečnej zóny
Výška pádu
Výška zariadenia

6,05 x 2,85 m
8,55 x 5,85 m
1,00 m
1,80 m




Slon 7 SK-0207

ROZMERY

Rozmer zostavy
Rozmer bezpečnej zóny
Výška pádu
Výška zariadenia


6,55 x 8,00 m
9,55 x 10,80 m
1,95 m
2,00 m



Slon 8 SK-0208

ROZMERY


Rozmer zostavy	4,65 x 5,15 m
Rozmer bezpečnej zóny	7,65 x 7,65 m
Výška pádu	1,00 m
Výška zariadenia	1,80 m



Slon 9 SK-0209

ROZMERY

Rozmer zostavy	8,40 x 6,55 m
Rozmer bezpečnej zóny	11,70 x 8,55 m
Výška pádu	1,65 m
Výška zariadenia	2,95 m




Preliezkové zostavy

Zostava GT-0600

ROZMERY


Rozmer zostavy	7,30 x 3,40 m
Rozmer bezpečnej zóny	10,60 x 6,70 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	2,40 m



Zostava GT-0601

ROZMERY


Rozmer zostavy	3,60 x 3,10 m
Rozmer bezpečnej zóny	6,60 x 5,60 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	2,40 m



Šmýkačka GT-0602

ROZMERY


Rozmer zostavy	3,10 x 0,80 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,60 x 3,80 m
Výška pádu	1,10 m
Výška zariadenia	2,40 m



Zostava GT-0603

ROZMERY



Rozmer zostavy	4,20 x 2,90 m
Rozmer bezpečnej zóny	7,50 x 6,20 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	2,10 m



Zostava GT-0604

ROZMERY


Rozmer zostavy	3,60 x 1,20 m
Rozmer bezpečnej zóny	7,20 x 4,90 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	2,00 m



Zostava GT-0605

ROZMERY



Rozmer zostavy	6,50 x 2,95 m
Rozmer bezpečnej zóny	9,50 x 6,35 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	2,10 m



Zostava GT-0606

ROZMERY


Rozmer zostavy	4,35 x 4,35 m
Rozmer bezpečnej zóny	7,95 x 7,95 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	1,95 m



Zostava GT-0607

ROZMERY

Rozmer zostavy	7,00 x 3,10 m
Rozmer bezpečnej zóny	8,50 x 8,00 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	2,40 m




Integračné zostavy

Zostava GT-0103A/2

ROZMERY


Rozmer zostavy	4,90 x 4,50 m
Rozmer bezpečnej zóny	7,90 x 7,00 m
Výška pádu	1,10 m
Výška zariadenia	3,35 m



Zostava GT-0505A/2/ZI/15

ROZMERY

Rozmer zostavy	8,60 x 8,15 m
Rozmer bezpečnej zóny	11,55 x 11,55 m
Výška pádu	1,10 m
Výška zariadenia	3,35 m






Zostava GT-0505A/2/ZI/18

ROZMERY


Rozmer zostavy	8,25 x 6,45 m
Rozmer bezpečnej zóny	11,25 x 8,95 m
Výška pádu	0,85 m
Výška zariadenia	2,30 m



Zostava GT-0506A_2_ZI_13

ROZMERY

Rozmer zostavy	5,40 x 5,80 m
Rozmer bezpečnej zóny	8,40 x 8,80 m
Výška pádu	0,30 m
Výška zariadenia	1,20 m




Pyramídy

Pyramída PM-8101

ROZMERY



Rozmer zostavy	3,30 x 3,30 m
Rozmer bezpečnej zóny	6,70 x 6,70 m
Výška pádu	1,75 m
Výška zariadenia	3,85 m



Pyramída so šmýkačkou PM-8102

ROZMERY


Rozmer zostavy	3,30 x 4,80 m
Rozmer bezpečnej zóny	6,70 x 7,50 m
Výška pádu	1,75 m
Výška zariadenia	3,85 m



Pyramída PM-8201

ROZMERY


Rozmer zostavy	3,30 x 3,30 m
Rozmer bezpečnej zóny	6,70 x 6,70 m
Výška pádu	1,75 m
Výška zariadenia	3,85 m



Pyramída PM-8601

ROZMERY


Rozmer zostavy	2,30 x 2,30 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,70 x 5,70 m
Výška pádu	1,75 m
Výška zariadenia	1,80 m



Pyramída PM-8602

ROZMERY

Rozmer zostavy	2,30 x 2,30 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,70 x 5,70 m
Výška pádu	1,75 m
Výška zariadenia	1,80 m




Vozidlá a domčeky

Vlak GT-4000

ROZMERY


Rozmer zostavy	5,95 x 2,40 m
Rozmer bezpečnej zóny	8,45 x 5,40 m
Výška pádu	1,00 m
Výška zariadenia	2,70 m



Vlak GT-4001

ROZMERY


Rozmer zostavy	3,70 x 1,40 m
Rozmer bezpečnej zóny	6,20 x 4,40 m
Výška pádu	0,85 m
Výška zariadenia	2,50 m



Vlak GT-4009

ROZMERY


Rozmer zostavy	8,10 x 1,20 m
Rozmer bezpečnej zóny	11,10 x 4,20 m
Výška pádu	≤ 0,60 m
Výška zariadenia	1,95 m



Lokomotíva GT-4004

ROZMERY


Rozmer zostavy	2,10 x 1,20 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,10 x 4,20 m
Výška pádu	≤ 0,60 m
Výška zariadenia	1,95 m



Vagón A GT-4002

ROZMERY


Rozmer zostavy	2,10 x 1,00 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,10 x 4,00 m
Výška pádu	≤ 0,60 m
Výška zariadenia	1,85 m



Vagón B GT-4003

ROZMERY


Rozmer zostavy	2,10 x 1,00 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,10 x 4,00 m
Výška pádu	≤ 0,60 m
Výška zariadenia	1,95 m



Vagón bez strechy GT-4003/1

ROZMERY


Rozmer zostavy	2,10 x 1,00 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,10 x 4,00 m
Výška pádu	≤ 0,60 m
Výška zariadenia	1,50 m



Vagón so šmýkačkou GT-4005

ROZMERY


Rozmer zostavy	2,10 x 2,10 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,10 x 4,60 m
Výška pádu	0,55 m
Výška zariadenia	1,50 m



Auto GT-0069

ROZMERY


Rozmer zostavy	2,55 x 1,10 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,55 x 4,10 m
Výška pádu	≤ 0,60 m
Výška zariadenia	1,75 m



Autobus SP-2015

ROZMERY


Rozmer zostavy	2,40 x 1,10 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,40 x 4,10 m
Výška pádu	0,75 m
Výška zariadenia	2,10 m



Lod' GT-4010

ROZMERY

Rozmer zostavy	7,10 x 2,50 m
Rozmer bezpečnej zóny	9,60 x 5,50 m
Výška pádu	1,10 m
Výška zariadenia	2,85 m






Loď GT-4010/20

ROZMERY


Rozmer zostavy	12,80 x 5,00 m
Rozmer bezpečnej zóny	15,80 x 8,00 m
Výška pádu	1,10 m
Výška zariadenia	4,50 m



Loď GT-4010/p.479D

ROZMERY


Rozmer zostavy	8,95 x 2,55 m
Rozmer bezpečnej zóny	11,45 x 5,55 m
Výška pádu	1,65 m
Výška zariadenia	4,65 m



Loď GT-4011

ROZMERY


Rozmer zostavy	4,00 x 1,30 m
Rozmer bezpečnej zóny	6,50 x 4,30 m
Výška pádu	0,85 m
Výška zariadenia	2,6 m



Lod' GT-4012

ROZMERY


Rozmer zostavy	6,65 x 3,80 m
Rozmer bezpečnej zóny	9,15 x 6,80 m
Výška pádu	1,10 m
Výška zariadenia	3,15 m



Lod' GT-4012/3

ROZMERY


Rozmer zostavy	11,15 x 6,20 m
Rozmer bezpečnej zóny	13,65 x 9,50 m
Výška pádu	1,80 m
Výška zariadenia	6,00 m



Dom GT-0919

ROZMERY


Rozmer prvku	1,20 x 1,20 m
Rozmer bezpečnej zóny	4,20 x 4,20 m
Výška pádu	-
Výška zariadenia	1,95 m



Dom 2 GT-0920

ROZMERY


Rozmer prvku	2,30 x 1,20 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,30 x 4,20 m
Výška pádu	-
Výška zariadenia	1,95 m



Dom 3 GT-0921

ROZMERY


Rozmer prvku	2,30 x 2,30 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,30 x 5,30 m
Výška pádu	-
Výška zariadenia	1,95 m



Dom s obchodom a hrou GT-0920/1

ROZMERY


Rozmer prvku	2,30 x 1,20 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,30 x 4,20 m
Výška pádu	-
Výška zariadenia	1,95 m



Dom s pieskoviskom GT-0919 + GT-0077

ROZMERY


Rozmer prvku	2,10 x 2,10 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,10 x 5,10 m
Výška pádu	-
Výška zariadenia	1,95 m



Tabuľa na maľovanie GT-0044

ROZMERY



Rozmer prvku	1,20 x 0,10 m
Rozmer bezpečnej zóny	4,20 x 3,10 m
Výška pádu	-
Výška zariadenia	1,65 m



Hra kríže a kruhy GT-0046

ROZMERY



Rozmer prvku	1,00 x 0,15 m
Rozmer bezpečnej zóny	4,00 x 3,15 m
Výška pádu	-
Výška zariadenia	1,70 m



Hra kríže a kruhy s počítadlom GT-0046/28

ROZMERY


Rozmer prvku	1,00 x 1,00 m
Rozmer bezpečnej zóny	4,00 x 4,00 m
Výška pádu	-
Výška zariadenia	1,20 m



Zostava hier GT-0046/31

ROZMERY


Rozmer prvku	3,95 x 0,55 m
Rozmer bezpečnej zóny	6,95 x 3,55 m
Výška pádu	-
Výška zariadenia	2,25 m



Obchod GT-0067

ROZMERY

Rozmer prvku	1,45 x 0,30 m
Rozmer bezpečnej zóny	4,05 x 3,20 m
Výška pádu	-
Výška zariadenia	1,85 m




Hojdačky

Hojdačka GT-1800

ROZMERY


Rozmer prvku	3,30 x 2,25 m
Rozmer bezpečnej zóny	8,00 x 3,00 m
Výška pádu	1,35 m
Výška zariadenia	2,35 m



Hojdačka GT-1802

ROZMERY


Rozmer prvku	2,55 x 2,25 m
Rozmer bezpečnej zóny	8,00 x 1,75 m
Výška pádu	1,35 m
Výška zariadenia	2,35 m



Hojdačka GT-1803

ROZMERY


Rozmer prvku	2,55 x 2,25 m
Rozmer bezpečnej zóny	8,00 x 1,75 m
Výška pádu	1,35 m
Výška zariadenia	2,35 m



Hojdačka GT-1804

ROZMERY


Rozmer prvku	3,30 x 2,25 m
Rozmer bezpečnej zóny	8,00 x 3,00 m
Výška pádu	1,35 m
Výška zariadenia	2,35 m



Hojdačka GT-1805

ROZMERY


Rozmer prvku	3,30 x 2,25 m
Rozmer bezpečnej zóny	8,00 x 3,00 m
Výška pádu	1,35 m
Výška zariadenia	2,35 m



Hojdačka Guliver GU-2009

ROZMERY


Rozmer prvku	3,30 x 2,25 m
Rozmer bezpečnej zóny	8,00 x 3,00 m
Výška pádu	1,35 m
Výška zariadenia	2,35 m



Hojdačka Koník KG-0001

ROZMERY


Rozmer prvku	0,95 x 0,95 m
Rozmer bezpečnej zóny	3,55 x 2,95 m
Výška pádu	0,50 m
Výška zariadenia	1,05 m



Hojdačka GT-1806

ROZMERY

Rozmer prvku	5,10 x 4,45 m
Rozmer bezpečnej zóny	12,40 x 12,40 m
Výška pádu	1,35 m
Výška zariadenia	2,15 m




Prevažovacie hojdačky

Koníky GT-1700

ROZMERY


Rozmer prvku	3,05 x 0,15 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,05 x 2,15 m
Výška pádu	≤ 1,00 m
Výška zariadenia	1,00 m



Tigre GT-1701

ROZMERY

Rozmer prvku	3,05 x 0,15 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,05 x 2,15 m
Výška pádu	≤ 1,00 m
Výška zariadenia	1,00 m






Hrochy GT-1702

ROZMERY


Rozmer prvku	3,05 x 0,15 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,05 x 2,15 m
Výška pádu	≤ 1,00 m
Výška zariadenia	1,00 m



Žirafy GT-1703

ROZMERY


Rozmer prvku	3,05 x 0,15 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,05 x 2,15 m
Výška pádu	≤ 1,00 m
Výška zariadenia	1,00 m



Koníky 4-osobové GT-1706

ROZMERY

Rozmer prvku	4,05 x 0,15 m
Rozmer bezpečnej zóny	6,05 x 2,15 m
Výška pádu	≤ 1,00 m
Výška zariadenia	1,00 m




Preliezky

GT-0700

ROZMERY


Rozmer prvku	3,00 x 3,50 m
Rozmer bezpečnej zóny	7,05 x 7,05 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	2,00 m



GT-0701

ROZMERY


Rozmer prvku	1,90 x 1,70 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,50 x 5,50 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	2,00 m



GT-0702

ROZMERY


Rozmer prvku	3,75 x 1,90 m
Rozmer bezpečnej zóny	7,35 x 5,50 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	2,00 m



GT-0703

ROZMERY


Rozmer prvku	3,00 x 3,50 m
Rozmer bezpečnej zóny	7,05 x 7,05 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	2,00 m



GT-0037

ROZMERY


Rozmer prvku	1,90 x 1,90 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,70 x 5,70 m
Výška pádu	2,05 m
Výška zariadenia	2,50 m



GT-0038

ROZMERY


Rozmer prvku	1,90 x 1,90 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,70 x 5,70 m
Výška pádu	2,05 m
Výška zariadenia	2,50 m



GT-0012

ROZMERY


Rozmer prvku	1,80 x 0,10 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,40 x 3,70 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	1,95 m



GT-0013

ROZMERY



Rozmer prvku	1,80 x 0,10 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,40 x 3,70 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	1,95 m



GT-0015

ROZMERY



Rozmer prvku	1,80 x 0,10 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,40 x 3,70 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	1,95 m



GT-0016

ROZMERY



Rozmer prvku	3,10 x 1,95 m
Rozmer bezpečnej zóny	6,40 x 4,95 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	1,95 m



GT-0063

ROZMERY


Rozmer prvku	1,80 x 0,10 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,40 x 3,70 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	1,95 m



GT-0018

ROZMERY


Rozmer prvku	1,90 x 0,90 m
Rozmer bezpečnej zóny	4,90 x 3,90 m
Výška pádu	1,35 m
Výška zariadenia	1,75 m



GT-0018/1

ROZMERY


Rozmer prvku	1,90 x 0,90 m
Rozmer bezpečnej zóny	4,90 x 3,90 m
Výška pádu	1,35 m
Výška zariadenia	1,75 m



GT-0019

ROZMERY


Rozmer prvku	2,20 x 1,00 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,80 x 4,80 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	2,10 m



GT-0020

ROZMERY


Rozmer prvku	2,10 x 1,00 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,70 x 4,60 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	2,10 m



Most GT-0021

ROZMERY


Rozmer prvku	1,90 x 1,00 m
Rozmer bezpečnej zóny	4,90 x 4,00 m
Výška pádu	0,55 m
Výška zariadenia	1,40 m



Most GT-0021/1

ROZMERY


Rozmer prvku	3,80 x 1,00 m
Rozmer bezpečnej zóny	6,80 x 4,00 m
Výška pádu	0,55 m
Výška zariadenia	1,40 m



Most GT-0024

ROZMERY


Rozmer prvku	1,90 x 1,00 m
Rozmer bezpečnej zóny	4,90 x 4,00 m
Výška pádu	0,55 m
Výška zariadenia	1,40 m



Most GT-0024/1

ROZMERY


Rozmer prvku	3,80 x 1,00 m
Rozmer bezpečnej zóny	6,80 x 4,00 m
Výška pádu	0,55 m
Výška zariadenia	1,40 m



Most GT-0025

ROZMERY


Rozmer prvku	1,90 x 1,00 m
Rozmer bezpečnej zóny	4,90 x 4,00 m
Výška pádu	0,55 m
Výška zariadenia	1,40 m



Most GT-0025/1

ROZMERY


Rozmer prvku	3,80 x 1,00 m
Rozmer bezpečnej zóny	6,80 x 4,00 m
Výška pádu	0,55 m
Výška zariadenia	1,40 m



Most GT-0027

ROZMERY


Rozmer prvku	1,90 x 1,00 m
Rozmer bezpečnej zóny	4,90 x 4,00 m
Výška pádu	0,55 m
Výška zariadenia	1,40 m



Most GT-0027/1

ROZMERY


Rozmer prvku	3,80 x 1,00 m
Rozmer bezpečnej zóny	6,80 x 4,00 m
Výška pádu	0,55 m
Výška zariadenia	1,40 m



Tunel GT-0030

ROZMERY


Rozmer prvku	1,00 x 1,00 m
Rozmer bezpečnej zóny	4,00 x 4,00 m
Výška pádu	1,00 m
Výška zariadenia	1,10 m



Tunel s rampou GT-0030/2

ROZMERY


Rozmer prvku	2,85 x 1,00 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,85 x 4,00 m
Výška pádu	0,55 m
Výška zariadenia	1,40 m



Bradlá GT-0031

ROZMERY


Rozmer prvku	1,90 x 0,70 m
Rozmer bezpečnej zóny	4,90 x 3,70 m
Výška pádu	1,15 m
Výška zariadenia	1,25 m



Akrobatické kruhy GT-0032

ROZMERY


Rozmer prvku	2,60 x 2,25 m
Rozmer bezpečnej zóny	6,20 x 5,85 m
Výška pádu	1,85 m
Výška zariadenia	2,35 m



Kladina GT-0033

ROZMERY



Rozmer prvku	3,65 x 2,05 m
Rozmer bezpečnej zóny	6,65 x 5,05 m
Výška pádu	0,50 m
Výška zariadenia	0,50 m



Kladina na pružinách GT-0034

ROZMERY


Rozmer prvku	1,50 x 0,40 m
Rozmer bezpečnej zóny	4,50 x 3,40 m
Výška pádu	0,40 m
Výška zariadenia	0,40 m



Prekážky na skoky GT-0035

ROZMERY



Rozmer prvku	3,20 x 2,00 m
Rozmer bezpečnej zóny	6,20 x 5,00 m
Výška pádu	0,60 m
Výška zariadenia	0,60 m



Slalom GT-0036

ROZMERY


Rozmer prvku	1,85 x 1,80 m
Rozmer bezpečnej zóny	4,85 x 4,80 m
Výška pádu	1,00 m
Výška zariadenia	1,00 m



Kladina na pružinách GT-0078

ROZMERY


Rozmer prvku	3,65 x 2,50 m
Rozmer bezpečnej zóny	6,65 x 5,50 m
Výška pádu	0,40 m
Výška zariadenia	0,40 m



Kladina GT-0079

ROZMERY


Rozmer prvku	3,00 x 0,10 m
Rozmer bezpečnej zóny	6,00 x 3,10 m
Výška pádu	0,40 m
Výška zariadenia	0,40 m



Kladina na pružinách GT-0080

ROZMERY


Rozmer prvku	3,00 x 0,10 m
Rozmer bezpečnej zóny	6,00 x 3,10 m
Výška pádu	0,40 m
Výška zariadenia	0,40 m



Prevažovacia kladina GT-0081

ROZMERY



Rozmer prvku	3,00 x 0,10 m
Rozmer bezpečnej zóny	6,00 x 3,10 m
Výška pádu	0,40 m
Výška zariadenia	0,40 m



Hrazdy GT-0040

ROZMERY


Rozmer prvku	2,45 x 0,55 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,45 x 3,55 m
Výška pádu	1,45 m
Výška zariadenia	1,60 m



Lanová dráha ZL 0001

ROZMERY


Rozmer prvku	24,35 x 2,65 m
Rozmer bezpečnej zóny	28,50 x 4,05 m
Výška pádu	1,00 m
Výška zariadenia	3,35 m



Komín GT-0039

ROZMERY


Rozmer prvku	0,90 x 0,90 m
Rozmer bezpečnej zóny	4,50 x 4,50 m
Výška pádu	1,85 m
Výška zariadenia	2,05 m



Komín trojuholníkový GT-0055

ROZMERY


Rozmer prvku	0,90 x 0,90 m
Rozmer bezpečnej zóny	4,50 x 4,50 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	2,00 m



Komín štvorcový GT-0056

ROZMERY



Rozmer prvku	0,90 x 0,90 m
Rozmer bezpečnej zóny	4,50 x 4,50 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	2,00 m



Komín GT-0056/1

ROZMERY



Rozmer prvku	0,90 x 0,90 m
Rozmer bezpečnej zóny	4,50 x 4,50 m
Výška pádu	1,95 m
Výška zariadenia	2,00 m



Gymnastická lavica GT-0042

ROZMERY


Rozmer prvku	2,00 x 0,90 m
Rozmer bezpečnej zóny	5,00 x 3,90 m
Výška pádu	0,90 m
Výška zariadenia	0,90 m



Lezecká stena trojuholníková GT-0043

ROZMERY


Rozmer prvku	1,50 x 1,50 m
Rozmer bezpečnej zóny	6,50 x 6,50 m
Výška pádu	2,95 m
Výška zariadenia	3,00 m



Valec GT-0064

ROZMERY



Rozmer prvku	0,60 x 0,65 m
Rozmer bezpečnej zóny	3,60 x 3,65 m
Výška pádu	0,45 m
Výška zariadenia	1,45 m



Valec GT-0064/2

ROZMERY

Rozmer prvku	3,20 x 0,15 m
Rozmer bezpečnej zóny	6,20 x 3,15 m
Výška pádu	0,25 m
Výška zariadenia	1,70 m





TOP ihrisko s.r.o.
P. O. Hviezdoslava 2165/4
95501 Topoľčany
tel.: +421 908 540 198
e-mail: topihrisko@gmail.com

www.topihrisko.sk

Kontroly ihrísk:
www.revizieihrisk.sk
tel.: +421 908 540 198
e-mail: revizieihrisk@gmail.com